

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

2024.3.15現在(2024.4.1～)

採用区分	医薬品名
院外	5m c g チロナミン錠
院内 院外	【般】 L-アスパラギン酸K錠300mg
院内 院外	L-ケフレックス顆粒(500mg/包)
院外	MS温シップ「タイハウ」(5枚/袋)
院外	MS冷シップ「タイハウ」(5枚/袋)
院内 院外	S・M配合散(分包品1.3g)
院外	SPTローチ0.25mg「明治」
院外	アコニンサン錠
院外	【般】アジルサルタン錠20mg
院内 院外	【般】アジルサルタン錠40mg
院内 院外	アストミン錠10mg
院内 院外	アズノール軟膏0.033%(20g)
院内 院外	アスパラカリウム散50%
院外	【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%
院内 院外	【般】アセトアミノフェン細粒20%
院内 院外	【般】アセトアミノフェン錠200mg
院外	【般】アセトアミノフェン錠500mg
院外	アタラックス-Pカプセル50mg
院外	アデホスコーフ顆粒10%
院外	【般】アトモキセチン経口液0.4%
院内 院外	【般】アトモキセチン錠10mg
院内 院外	【般】アトモキセチン錠40mg
院内 院外	【般】アトモキセチン錠5mg
院外	【般】アトモキセチン錠25mg
院内 院外	【般】アトルバスタチン錠5mg
院内 院外	アナフラニール錠10mg
院外	アナフラニール錠25mg
院外	【般】アフロクアロン錠20mg
院外	【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%
院外	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg
院内 院外	アミティーザカプセル12μg
院内 院外	アミティーザカプセル24μg
院内 院外	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg
院内 院外	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
院内 院外	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

院内	院外	【般】アモキシシリンカプセル250mg
院内	院外	【般】アリピプラゾール散1%
院内	院外	【般】アリピプラゾール錠12mg
院内	院外	【般】アリピプラゾール錠1mg
院内	院外	【般】アリピプラゾール錠3mg
院内	院外	【般】アリピプラゾール錠6mg
院内	院外	【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%
院内	院外	【般】アルファカルシドール錠0.25μg
院内	院外	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
院内	院外	アレジオンLX点眼液0.1%(5mL)
院内	院外	アレビアチン散10%
院内	院外	【般】アロプリノール錠100mg
院内	院外	アンテベート軟膏0.05%(5g)
院内	院外	アンヒバ坐剤小児用200mg
院内	院外	【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg
	院外	【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg
院内	院外	イグザレルト錠15mg
院内	院外	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg
	院外	【般】イトプリド塩酸塩錠50mg
院内	院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg
院内	院外	イフェクサーSRカプセル75mg
	院外	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg
院内	院外	【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg
	院外	イリボー錠5μg
	院外	【般】イルベサルタン錠50mg
院内	院外	インヴェガ錠3mg
院内	院外	インヴェガ錠6mg
院内	院外	インチュニブ錠1mg
院内	院外	インチュニブ錠3mg
院内	院外	【般】インドメタシン外用液1%
院内	院外	ウインタミン細粒(10%)
院内	院外	ウブレチド錠5mg
院内	院外	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg
	院外	【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg
院内	院外	ウレパールローション10%(20g)
院内	院外	エクア錠50mg
	院外	エクセグラン錠100mg
院内	院外	【般】エスシタロプラム錠10mg

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品 (院外処方関係分)

院内	院外	【般】 エシタロプラム錠 20mg
院内	院外	【般】 エソピクロン錠 1mg
院内	院外	【般】 エソピクロン錠 2mg
院内	院外	【般】 エスタゾラム錠 1mg
	院外	【般】 エスタゾラム錠 2mg
	院外	エストラーナテープ 0.72mg
	院外	【般】 エゼチミブ錠 10mg
	院外	【般】 エソメプラゾールカプセル 20mg
	院外	【般】 エチゾラム細粒 1%
院内	院外	【般】 エチゾラム錠 0.5mg
院内	院外	【般】 エチゾラム錠 1mg
院内	院外	エバミール錠 1.0
院内	院外	エビリファイOD錠 24mg
院内	院外	エビリファイ内用液 0.1% (分包品 1mL)
院内	院外	エビリファイ内用液 0.1% (分包品 3mL)
	院外	エピレオプチマル散 50%
	院外	エبرانチルカプセル 15mg
院内	院外	【般】 エペリゾン塩酸塩錠 50mg
院内	院外	エリキューズ錠 2.5mg
院内	院外	エルカルチンFF錠 250mg
	院外	エレンタール配合内用剤 (80g)
院内	院外	エンシュア・H (250mL) (味は薬局と相談)
	院外	エンシュア・リキッド (250mL) (味は薬局と相談)
	院外	オイラックスHクリーム (5g)
院内	院外	オーグメンチン配合錠 125SS
院内	院外	【般】 オセルタミビルカプセル 75mg
院内	院外	オフロキサシン点眼液 0.3% 「トーワ」 (5mL)
	院外	【般】 オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g
	院外	【般】 オメプラゾール錠 20mg
院内	院外	【般】 オランザピン細粒 1%
院内	院外	【般】 オランザピン錠 10mg
院内	院外	【般】 オランザピン錠 2.5mg
院内	院外	【般】 オランザピン錠 5mg
院内	院外	オルセノン軟膏 0.25% (30g)
	院外	【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg
院内	院外	【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg
院内	院外	ガスコン散 10%
院内	院外	ガバペン錠 200mg

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

	院外	ガバペン錠400mg
	院外	カフェイン水和物原末「マルイシ」
院内	院外	【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠12mg
院内	院外	【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠4mg
院内	院外	【般】 ガランタミン口腔内崩壊錠8mg
院内	院外	【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
院内	院外	【般】 カルベジロール錠10mg
院内	院外	【般】 カルボシステインシロップ用50%
院内	院外	【般】 カルボシステイン錠250mg
院内	院外	【般】 カンデサルタン錠4mg
	院外	キョーリンAP2配合顆粒
	院外	【般】 クアゼパム錠15mg
院内	院外	グーフィス錠5mg
院内	院外	【般】 クエチアピン細粒50%
院内	院外	【般】 クエチアピン錠100mg
	院外	【般】 クエチアピン錠12.5mg
院内	院外	【般】 クエチアピン錠200mg
院内	院外	【般】 クエチアピン錠25mg
院内	院外	【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）
院内	院外	【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%（鉄として）
	院外	グラクティブ錠25mg
院内	院外	グラクティブ錠50mg
	院外	クラシエ麻黄湯エキス細粒（3g）
院内	院外	【般】 クラリスロマイシン錠200mg
院内	院外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」（60mL）
院内	院外	グリチロン配合錠
院内	院外	【般】 グリメピリド錠1mg
	院外	クレミン顆粒10%
院内	院外	【般】 クロチアゼパム錠5mg
	院外	【般】 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg
院内	院外	ゲーベッククリーム1%（100g）
院内	院外	【般】 ケトコナゾールクリーム2%
院内	院外	【般】 ケトコナゾール外用液2%
	院外	【般】 ケトチフェンカプセル1mg
院内	院外	【般】 ケトプロフェンテープ40mg（10×14cm非温感）
院内	院外	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」（10g）
	院外	コデインリン酸塩散1%「タケダ」
	院外	コレクチム軟膏0.5%（5g）

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品 (院外処方関係分)

院内	院外	コントミン糖衣錠 100mg
院内	院外	コントミン糖衣錠 25mg
院内	院外	コントミン糖衣錠 50mg
	院外	サリベートエアゾール(50g)
	院外	【般】サルポグレラート塩酸塩錠 100mg
	院外	【般】ジアゼパム散 1%
院内	院外	【般】ジアゼパム錠 2mg
院内	院外	【般】ジアゼパム錠 5mg
院内	院外	シアナマイド内用液 1%「タナベ」
院内	院外	【般】シアノコバラミン点眼液 0.02%
院内	院外	シクレスト舌下錠 10mg
院内	院外	シクレスト舌下錠 5mg
院内	院外	【般】ジクロフェナクNa坐剤 25mg
	院外	【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg
院内	院外	【般】ジクロフェナクNa錠 25mg
院内	院外	ジスバルカプセル 40mg
	院外	シナール配合錠
院内	院外	ジプレキサザイデイス錠 10mg
院内	院外	ジプレキサザイデイス錠 2.5mg
院内	院外	ジプレキサザイデイス錠 5mg
院内	院外	【般】ジメチコン錠 40mg
	院外	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg
院内	院外	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg
院内	院外	【般】シロドシン口腔内崩壊錠 4mg
	院外	スーグラ錠 25mg
院内	院外	ストロメクトール錠 3mg
	院外	スピリーバ 2.5µg レスピマット 60吸入
院内	院外	【般】スピロノラクトン錠 25mg
院内	院外	スピロピタン錠 1mg
院内	院外	【般】スマトリブタン錠 50mg
院内	院外	【般】スルピリド細粒 50%
院内	院外	【般】スルピリド錠 100mg
院内	院外	【般】スルピリド錠 50mg
	院外	【般】セチリジン塩酸塩錠 10mg
	院外	セパゾン錠 2
	院外	ゼビアックス油性クリーム 2% (10g)
院内	院外	セファクロールカプセル 250mg「SW」
院内	院外	【般】セルトラリン錠 25mg

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

院内	院外	セルニルトン錠
院内	院外	【般】セレコキシブ錠100mg
	院外	セレナール錠10
	院外	セレナール錠5
院内	院外	【般】センナ・センナ実配合顆粒
院内	院外	【般】センナ・センナ実配合顆粒
院内	院外	【般】センノシド錠12mg
院内	院外	【般】ゾテピン細粒10%
院内	院外	【般】ゾテピン錠100mg
院内	院外	【般】ゾテピン錠25mg
院内	院外	【般】ゾテピン錠50mg
院内	院外	【般】ゾニサミド散20%
院内	院外	【般】ゾピクロン錠7.5mg
院内	院外	ゾフルーザ錠20mg
院内	院外	【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg
院内	院外	【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg
院内	院外	ダイアアップ坐剤10
	院外	【般】タクロリムス軟膏0.1%
院内	院外	タケキャブ錠10mg
院内	院外	タリージェ錠5mg
院内	院外	タリビッド眼軟膏0.3%（3.5g）
院内	院外	【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg
院内	院外	【般】タンドスピロンクエン酸塩錠5mg
	院外	ダントリウムカプセル25mg
院内	院外	タンニン酸アルブミン「ニッコー」
	院外	【般】チアプリド塩酸塩細粒10%
院内	院外	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg
院内	院外	【般】チアプリド塩酸塩錠50mg
	院外	【般】チザニジン錠1mg
	院外	【般】チミペロン細粒1%
院内	院外	チャンピックス錠0.5mg ※処方停止中
院内	院外	チャンピックス錠1mg ※処方停止中
	院外	チラーゼンS錠25μg
院内	院外	チラーゼンS錠50μg
	院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
	院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）（2.5g）

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

	院外	ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）（2.5g）
	院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
	院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
	院外	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）（2.5g）
	院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
	院外	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）（3g）
院内	院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）（3g）
院内	院外	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ当归芍薬散エキス顆粒（医療用）（2.5g）
	院外	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）（3g）
院内	院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）（2.5g）
	院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）（2.5g）
	院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）（2.5g）
	院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）（2.5g）
院内	院外	【般】 ツロブテロールテープ 2mg
院内	院外	デエビゴ錠 10mg
院内	院外	デエビゴ錠 2.5mg
院内	院外	デエビゴ錠 5mg
	院外	【般】 テオフィリン徐放錠 100mg（12～24時間持続）
院内	院外	【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%
	院外	【般】 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠 15mg

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

院内	院外	テグレート細粒50%
院内	院外	テグレート錠100mg
院内	院外	テグレート錠200mg
院内	院外	テシプール錠1mg
院内	院外	テトラミド錠10mg
	院外	テトラミド錠30mg
院内	院外	テネリアOD錠20mg
	院外	テネリアOD錠40mg
院内	院外	デパケンシロップ5%
	院外	デパケン錠200mg
院内	院外	【般】デュタステリド錠0.5mg:AV
院内	院外	【般】デュロキセチンカプセル20mg
	院外	【般】デュロキセチンカプセル30mg
	院外	テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）（25g）
	院外	【般】テルミサルタン錠20mg
院内	院外	【般】テルミサルタン錠40mg
院内	院外	デルモゾールG軟膏（5g）
	院外	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg
院内	院外	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
院内	院外	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
院内	院外	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
	院外	トビエース錠4mg
	院外	【般】トピラマート錠50mg
院内	院外	【般】トフィンパム錠50mg
	院外	トフラニール錠10mg
院内	院外	トラゼンタ錠5mg
院内	院外	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg
院内	院外	【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg
	院外	トラディアンズ配合錠AP
院内	院外	【般】トラネキサム酸錠250mg
	院外	トラベルミン配合錠
	院外	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
院内	院外	【般】トリアゾラム錠0.25mg
	院外	トリクロリールシロップ10%
院内	院外	【般】トリクロルメチアジド錠1mg
院内	院外	トリプタノール錠10
院内	院外	トリプタノール錠25
	院外	【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%



北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

院内	院外	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 2mg 「N I G」
院内	院外	トリンテリックス錠 10mg
院内	院外	トリンテリックス錠 20mg
	院外	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠 7.5mg
	院外	【般】ドロキシドパカプセル 100mg
院内	院外	【般】ドンペリドン錠 10mg
院内	院外	ニコチネル T T S 10
院内	院外	ニコチネル T T S 20
院内	院外	ニコチネル T T S 30
	院外	【般】ニザチジン錠 7.5mg
	院外	【般】ニセルゴリン錠 5mg
院内	院外	【般】ニトラゼパム細粒 1%
院内	院外	【般】ニトラゼパム錠 5mg
院内	院外	【般】ニフェジピン徐放錠 10mg（12時間持続）
院内	院外	【般】ニフェジピン徐放錠 20mg（12時間持続）
	院外	ニューレプチル細粒 10%
	院外	ネリザ坐剤
	院外	ノイエル細粒 40%
院内	院外	ノックビン原末
院内	院外	ノリトレン錠 10mg
	院外	ノリトレン錠 25mg
院内	院外	バイアスピリン錠 100mg
院内	院外	【般】バラシクロビル錠 500mg
院内	院外	バラマイシン軟膏（10g）
院内	院外	バルネチール細粒 50%
院内	院外	バルネチール錠 100
院内	院外	バルネチール錠 200
院内	院外	【般】バルプロ酸Na徐放錠 100mg
院内	院外	【般】バルプロ酸Na徐放錠 200mg
	院外	【般】バルプロ酸Na錠 100mg
院内	院外	バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「E M E C」
院内	院外	【般】パロキセチン口腔内崩壊錠 10mg
院内	院外	【般】パロキセチン口腔内崩壊錠 20mg
院内	院外	【般】ハロペリドール細粒 1%
院内	院外	【般】ハロペリドール錠 1mg
	院外	【般】ハロペリドール錠 2mg
院内	院外	【般】ハロペリドール錠 3mg
院内	院外	【般】パンテチン散 20%

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

院内	院外	【般】パンテチン錠100mg
院内	院外	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL
	院外	【般】ピオグリタゾン錠15mg
	院外	ビオスリー配合錠
院内	院外	ビオフェルミンR錠
院内	院外	ビオフェルミン錠剤
院内	院外	ビオフェルミン配合散
院内	院外	【般】ピコスルファートNa経口液0.75%
院内	院外	【般】ピコスルファートNa錠2.5mg
院内	院外	【般】ビソプロロール fumarate 塩錠2.5mg
院内	院外	【般】ビダラビン軟膏3%
	院外	ヒダントールF配合錠
	院外	ヒダントール錠25mg
	院外	【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg
院内	院外	ビプレッソ徐放錠150mg
院内	院外	ビプレッソ徐放錠50mg
院内	院外	【般】ビペリデン塩酸塩細粒1% ※処方停止中
院内	院外	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg
院内	院外	ヒベルナ散10%
院内	院外	ヒベルナ糖衣錠25mg
院内	院外	ビムパット錠50mg
院内	院外	【般】ピレノキシン点眼液0.005%5mL
	院外	【般】ピンドロール錠5mg
	院外	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg
院内	院外	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
院内	院外	フィコンパ錠2mg
	院外	フィコンパ錠4mg
	院外	【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠
院内	院外	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
院内	院外	フェノバル散10%
	院外	【般】フェノフィブラート錠53.3mg
院内	院外	【般】フェブキソスタット錠10mg
	院外	【般】フェブキソスタット錠40mg
院内	院外	【般】フェルピナクテープ70mg（10×14cm非温感）
院内	院外	【般】フェルピナク軟膏3%
	院外	フェロ・グラデュメット錠105mg
院内	院外	フォリアミン錠
院内	院外	【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

院内	院外	【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入
院内	院外	ブドウ糖「日医工」
	院外	【般】プラバスタチンNa錠10mg
院内	院外	【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mg
	院外	【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg
	院外	【般】プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg
	院外	プリミドン細粒99.5%「日医工」
	院外	【般】フルスルチアミン錠25mg
院内	院外	【般】フルニトラゼパム錠1mg
院内	院外	【般】フルニトラゼパム錠2mg
	院外	【般】フルバスタチン錠20mg
院内	院外	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
院内	院外	フルメジン散0.2%
院内	院外	フルメジン糖衣錠（1）
	院外	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg
院内	院外	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg
院内	院外	プレドニン錠5mg
院内	院外	プロスタンディン軟膏0.003%（30g）
	院外	【般】フロセミド錠10mg
院内	院外	【般】フロセミド錠20mg
院内	院外	【般】ブロチゾラム錠0.25mg
院内	院外	【般】ブロナンセリン散2%
院内	院外	【般】ブロナンセリン錠2mg
院内	院外	【般】ブロナンセリン錠4mg
院内	院外	【般】ブロナンセリン錠8mg
	院外	プロピタン錠50mg
院内	院外	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg
院内	院外	【般】ブロマゼパム錠2mg
	院外	【般】ブロムペリドール細粒1%
院内	院外	【般】ブロムペリドール錠1mg
院内	院外	【般】ブロムペリドール錠3mg
院内	院外	【般】ブロムペリドール錠6mg
院内	院外	プロメライン軟膏5万単位/g（20g）
院内	院外	【般】ブロモクリブチンメシル酸塩錠2.5mg
院内	院外	ベサコリン散5%
院内	院外	【般】ベザフィブラート徐放錠200mg
	院外	ベタニス錠50mg
院内	院外	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

院内	院外	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%
院内	院外	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%
	院外	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
	院外	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%
院内	院外	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%
院内	院外	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%
	院外	ベピオゲル2.5%（15g）
	院外	【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg
	院外	【般】ペモリン錠25mg
院内	院外	ヘモレックス軟膏（2g）
院内	院外	【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg
	院外	ベリチーム配合顆粒
	院外	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50μg
院内	院外	ベルソムラ錠15mg
院内	院外	ベルソムラ錠20mg
	院外	ペレックス配合顆粒（1g）
院内	院外	【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg
院内	院外	【般】ペロスピロン塩酸塩錠8mg
院内	院外	【般】ベンフォチアミン25mg（B1）・B6・B12配合カプセル
院内	院外	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg
	院外	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」（30mL）
	院外	【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg
院内	院外	ポリフル細粒83.3%
院内	院外	ポリフル錠500mg
	院外	マイスタン細粒1%
	院外	マイスタン錠10mg
	院外	マイスタン錠5mg
院内	院外	マドパー配合錠
院内	院外	ミオコールスプレー0.3mg（7.2g）
	院外	【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg
院内	院外	【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg
	院外	ミヤBM錠
院内	院外	【般】ミルタザピン錠15mg
院内	院外	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠15mg
院内	院外	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠25mg
院内	院外	【般】メコバラミン錠0.5mg
院内	院外	【般】メトクロプラミド錠5mg
	院外	【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

院内	院外	メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT「DSEP」
院内	院外	メプチンエア- 10μg 吸入 100回
	院外	メプチン錠 50μg
院内	院外	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg
院内	院外	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 20mg
院内	院外	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg
	院外	メルカゾール錠 5mg
	院外	【般】モサプリドクエン酸塩散 1%
院内	院外	【般】モサプリドクエン酸塩錠 5mg
	院外	モディオダール錠 100mg
	院外	モビコール配合内用剤HD（分包品 13.7g）
院内	院外	【般】モンテルカスト錠 10mg
院内	院外	ユーパスタコーワ軟膏（100g）
院内	院外	ユーロジン散 1%
	院外	【般】ラクツロース経口ゼリー 54.167%
	院外	ラコールNF配合経腸用液（200mL）（味は薬局と相談）
院内	院外	ラツダ錠 20mg
院内	院外	ラツダ錠 40mg
	院外	ラツダ錠 80mg
	院外	ラックビー微粒N
	院外	【般】ラベプラゾールNa錠 10mg
院内	院外	ラボナ錠 50mg
院内	院外	【般】ラモトリギン錠 100mg
院内	院外	【般】ラモトリギン錠 25mg
院内	院外	【般】ラメルテオン錠 8mg
院内	院外	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg
院内	院外	ランドセン細粒 0.5%
院内	院外	ランドセン錠 0.5mg
院内	院外	ランドセン錠 1mg
	院外	リーゼ顆粒 10%
	院外	リクシアナOD錠 15mg
	院外	【般】リスペリドン経口液 0.1% 0.5ml
	院外	【般】リスペリドン経口液 0.1% 1ml
	院外	【般】リスペリドン経口液 0.1% 2ml
	院外	【般】リスペリドン経口液 0.1% 3ml
院内	院外	【般】リスペリドン細粒 1%
院内	院外	【般】リスペリドン錠 1mg
院内	院外	【般】リスペリドン錠 2mg

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

院内	院外	リスミー錠1mg
院内	院外	リスミー錠2mg
院内	院外	リタリン錠10mg
院内	院外	リドメックスコーワローション0.3%（10g）
院内	院外	【般】リバスチグミンテープ13.5mg
院内	院外	【般】リバスチグミンテープ18mg
院内	院外	【般】リバスチグミンテープ4.5mg
院内	院外	【般】リバスチグミンテープ9mg
	院外	【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg
	院外	【般】リマプロストアルフアデクス錠5μg
院内	院外	リンゼス錠0.25mg
	院外	ル・エストロジェル0.06%（80g）
	院外	ルジオミール錠10mg
院内	院外	ルパフィン錠10mg
院内	院外	レキサルティOD錠0.5mg
院内	院外	レキサルティOD錠1mg
院内	院外	レキサルティOD錠2mg
院内	院外	レキソタン細粒1%
院内	院外	レグテクト錠333mg
院内	院外	レグナイト錠300mg
院内	院外	レスタミンコーワクリーム1%
院内	院外	レバミピド錠100mg「オーツカ」
院内	院外	【般】レバミピド顆粒20%
院内	院外	【般】レベチラセタムシロップ用50%
院内	院外	【般】レベチラセタム錠500mg
	院外	【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg
院内	院外	【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠
院内	院外	レボトミン錠50mg
院内	院外	レボトミン錠5mg
院内	院外	レボトミン顆粒10%
院内	院外	【般】レボフロキサシン粒状錠500mg
院内	院外	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg
	院外	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg（10×14cm非温）
	院外	【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg（7×10cm非温感）
	院外	【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg（10×14cm非温）
	院外	【般】ロキソプロフェンNa細粒10%
院内	院外	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
	院外	ロコアテープ（7枚/袋）

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

	院外	【般】ロサルタンK錠2.5mg
院内	院外	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg
院内	院外	□ナセンテープ20mg
院内	院外	□ナセンテープ30mg
院内	院外	□ナセンテープ40mg
	院外	□バキシン顆粒90%
院内	院外	【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg
院内	院外	【般】ロフラゼブ酸エチル錠2mg
院内	院外	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
院内	院外	【般】ロラゼパム錠0.5mg
院内	院外	【般】ロラゼパム錠1mg
院内	院外	亜鉛華軟膏「ホエイ」
院内	院外	塩化ナトリウム「オーツカ」【内服】
	院外	【般】球形吸着炭細粒
院内	院外	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)
院内	院外	【般】酸化マグネシウム細粒83%
院内	院外	【般】酸化マグネシウム錠330mg
院内	院外	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg
院内	院外	新レシカルボン坐剤
院内	院外	【般】炭酸リチウム錠100mg
院内	院外	【般】炭酸リチウム錠200mg
院内	院外	乳糖水和物「ケンエー」（粒状）
院内	院外	【般】尿素クリーム20%
院内	院外	白色ワセリン「日医工」