

医薬品名
亜鉛華軟膏「ホエイ」
アコニンサン錠
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠 20mg
【般】アジルサルタン口腔内崩壊錠 40mg
アストミン錠 10mg
アズノール軟膏 0.033%
アスパラカリウム散 50%
アスピリン原末「マルイシ」
【般】アスピリン腸溶錠 100mg
【般】アズレンスルホン酸Na 含嗽用液 4%
【般】アセトアミノフェン坐剤 200mg
【般】アセトアミノフェン錠 200mg
【般】アセトアミノフェン錠 500mg
アデホスコーフ顆粒 10%
【般】アトモキセチン経口液 0.4%
【般】アトモキセチン錠 10mg
【般】アトモキセチン錠 25mg
【般】アトモキセチン錠 40mg
【般】アトモキセチン錠 5mg
【般】アトルバスタチン錠 5mg
アナフラニール錠 10mg
アナフラニール錠 25mg
【般】アフロクアロン錠 20mg
【般】アマンタジン塩酸塩細粒 10%
【般】アマンタジン塩酸塩錠 50mg
アミティーザカプセル 12μg
アミティーザカプセル 24μg
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg
アモキシシリンカプセル 250mg 「日医工」
アリドネパッチ 27.5mg
アリドネパッチ 55mg
【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠 24mg
【般】アリピプラゾール散 1%

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

【般】アリピプラゾール錠 12 mg
【般】アリピプラゾール錠 1 mg
【般】アリピプラゾール錠 3 mg
【般】アリピプラゾール錠 6 mg
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 「イワキ」
【般】アルファカルシドール錠 0.25 μg
【般】アルプラゾラム錠 0.4 mg
アレジオンLX点眼液 0.1%
アレビアチン散 10%
【般】アロプリノール錠 100 mg
アンテベート軟膏 0.05%
【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠 45 mg
【般】アンブロキシソール塩酸塩錠 15 mg
イグザレルト錠 15 mg
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 900 mg
イソジンガーグル液 7%
【般】イトブリド塩酸塩錠 50 mg
イフェクサーSRカプセル 37.5 mg
イフェクサーSRカプセル 75 mg
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠 0.1 mg
イリボー錠 5 μg
【般】イルベサルタン錠 50 mg
インヴェガ錠 3 mg
インヴェガ錠 6 mg
インチュニブ錠 1 mg
インチュニブ錠 3 mg
インテバン外用液 1%
ウインタミン細粒（10%）
ウブレチド錠 5 mg
【般】ウルソデオキシコール酸錠 100 mg
【般】ウルソデオキシコール酸錠 50 mg
ウレパールローション 10%
エクア錠 50 mg
S・M配合散
【般】エスシタロプラム錠 10 mg
【般】エスシタロプラム錠 20 mg
【般】エスゾピクロン錠 1 mg

【般】 エスゾピクロン錠 2 m g
【般】 エスタゾラム錠 2 m g
エストラーナテープ 0. 7 2 m g
【般】 エゼチミブ錠 1 0 m g
【般】 エソメプラゾールカプセル 2 0 m g
【般】 エチゾラム錠 0. 5 m g
【般】 エチゾラム錠 1 m g
エバミール錠 1. 0
エビリファイ内用液 0. 1 %
エピレオプチマル散 5 0 %
エブランチルカプセル 1 5 m g
【般】 エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g
エリキューズ錠 2. 5 m g
【般】 L - アスパラギン酸 K 錠 3 0 0 m g
L - ケフレックス顆粒
【般】 L - システイン錠 8 0 m g
エレンタール配合内用剤
塩化ナトリウム「オーツカ」
エンシュア・H
エンシュア・リキッド
オイラックスHクリーム
オーグメンチン配合錠 1 2 5 S S
【般】 オセルタミビルカプセル 7 5 m g
オフロキサシン点眼液 0. 3 % 「トーフ」
【般】 オメガ - 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g
【般】 オメプラゾール錠 2 0 m g
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠 1 0 m g
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠 2. 5 m g
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠 5 m g
【般】 オランザピン細粒 1 %
【般】 オランザピン錠 1 0 m g
【般】 オランザピン錠 2. 5 m g
【般】 オランザピン錠 5 m g
オルセノン軟膏 0. 2 5 %
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 1 0 m g
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5 m g
ガスコン散 1 0 %
ガバペン錠 2 0 0 m g

ガバペン錠300mg
カフェイン水和物原末「マルイシ」
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mg
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
【般】カルバマゼピン錠100mg
【般】カルバマゼピン錠200mg
【般】カルベジロール錠10mg
【般】カルボシステインシロップ用50%
【般】カルボシステイン錠250mg
カロナール細粒20%
【般】カンデサルタン錠4mg
【般】球形吸着炭細粒
強カレストアミンコーチゾンコーワ軟膏
キョーリンAP2配合顆粒
【般】クアゼパム錠15mg
グーフィス錠5mg
【般】クエチアピン細粒50%
【般】クエチアピン錠100mg
【般】クエチアピン錠12.5mg
【般】クエチアピン錠200mg
【般】クエチアピン錠25mg
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg (鉄として)
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3% (鉄として)
グラクティブ錠50mg
クラリスロマイシン錠200mg「日医工」
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(60mL)
グリチロン配合錠
【般】グリメピリド錠1mg
クレミン顆粒10%
【般】クロチアゼパム錠5mg
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg
ゲーベングリーム1%
【般】ケトコナゾールクリーム2%
【般】ケトコナゾール外用液2%
【般】ケトチフェンカプセル1mg

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

【般】ケトプロフェンテープ40mg（10×14cm非温感）
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」
コデインリン酸塩散1%「タケダ」
コレクチム軟膏0.5%
5mgコントロール錠
コントミン糖衣錠100mg
コントミン糖衣錠25mg
コントミン糖衣錠50mg
【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g（温感）
【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g（非温感）
サリベートエアゾール
【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg
【般】酸化マグネシウム細粒83%
【般】酸化マグネシウム錠330mg
【般】ジアゼパム散1%
【般】ジアゼパム錠2mg
【般】ジアゼパム錠5mg
シアナマイド内用液1%「タナベ」
【般】シアノコバラミン点眼液0.02%
シクレスト舌下錠10mg
シクレスト舌下錠5mg
【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg
【般】ジクロフェナクNa錠25mg
ジスバルカプセル40mg
シナール配合錠
【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤
【般】ジメチコン錠40mg
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg
新レシカルボン坐剤
スーグラ錠25mg
ストロメクトール錠3mg
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入
【般】スピロノラクトン錠25mg

【般】スマトリプタン錠 50mg
【般】スルピリド細粒 50%
【般】スルピリド錠 100mg
【般】スルピリド錠 50mg
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠 1mg
【般】セチリジン塩酸塩錠 10mg
セパゾン錠 2
ゼビアックス油性クリーム 2%
セファクロルカプセル 250mg 「SW」
セリンクロ錠 10mg
【般】セルトラリン錠 25mg
セルニルトン錠
【般】セレコキシブ錠 100mg
セレナール錠 10
セレナール錠 5
【般】センナ・センナ実配合顆粒
【般】センノシド錠 12mg
【般】ゾテピン細粒 10%
【般】ゾテピン錠 100mg
【般】ゾテピン錠 25mg
【般】ゾテピン錠 50mg
【般】ゾニサミド散 20%
【般】ゾニサミド錠 100mg
【般】ゾピクロン錠 7.5mg
ゾフルーザ錠 20mg
【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠 10mg
【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠 5mg
ダイアアップ坐剤 10
【般】耐性乳酸菌錠 6mg
【般】タクロリムス軟膏 0.1%
タケキャブ錠 10mg
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg
タリージェOD錠 5mg
タリビッド眼軟膏 0.3%
【般】炭酸リチウム錠 100mg
【般】炭酸リチウム錠 200mg
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg

【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 5 m g
ダントリウムカプセル 2 5 m g
タンニン酸アルブミン「ニッコー」
【般】 チアブリド塩酸塩細粒 1 0 %
【般】 チアブリド塩酸塩錠 2 5 m g
【般】 チアブリド塩酸塩錠 5 0 m g
【般】 チザニジン錠 1 m g
【般】 チミペロン細粒 1 %
チャンピックス錠 0. 5 m g
チャンピックス錠 1 m g
チラーヂンS錠 2 5 μg
チラーヂンS錠 5 0 μg
5 m c g チロナミン錠
ツートラム錠 2 5 m g
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ帰脾湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) (2. 5 g)
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用) (2. 5 g)
ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用) (2. 5 g)
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ四逆散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ四物湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ当归芍薬散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 (医療用)

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用)
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用)
【般】 ツロブテロールテープ 2mg
デエビゴ錠 10mg
デエビゴ錠 2.5mg
デエビゴ錠 5mg
【般】 テオフィリン徐放錠 100mg (12~24時間持続)
【般】 デカリニウム塩化物トローチ 0.25mg
【般】 デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%
【般】 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠 15mg
デグレートール細粒 50%
テトラミド錠 10mg
テトラミド錠 30mg
テネリアOD錠 20mg
テネリアOD錠 40mg
デパケン錠 200mg
デパス細粒 1%
【般】 デュタステリド錠 0.5mg : AV
【般】 デュロキセチン口腔内崩壊錠 20mg
【般】 デュロキセチン口腔内崩壊錠 30mg
テラマイシン軟膏 (ポリミキシンB含有)
【般】 テルミサルタン錠 20mg
【般】 テルミサルタン錠 40mg
デルモゾールG軟膏
【般】 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg
【般】 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg
トビエース錠 4mg

【般】トピラマート錠50mg
【般】トフィソパム錠50mg
トフラニール錠10mg
トラゼンタ錠5mg
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg
【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg
トラディアンズ配合錠AP
【般】トラネキサム酸錠250mg
トラベルミン配合錠
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
【般】トリアゾラム錠0.25mg
トリクロリールシロップ10%
【般】トリクロルメチアジド錠1mg
トリプタノール錠10
トリプタノール錠25
【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「NIG」
トリンデリックス錠10mg
トリンデリックス錠20mg
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg
ドロキシドパカプセル100mg「アメル」
【般】ドンペリドン錠10mg
ニコチネルTTS10
ニコチネルTTS20
ニコチネルTTS30
【般】ニザチジン錠75mg
【般】ニセルゴリン錠5mg
【般】ニトラゼパム細粒1%
【般】ニトラゼパム錠5mg
【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)
【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)
乳糖水和物「ケンエー」(粒状)
ニューレプチル細粒10%
【般】尿素クリーム20%
ノイエル細粒40%
ノックピン原末
白色ワセリン「日医工」
【般】バラシクロビル錠500mg

バラマイシン軟膏
バルネチール細粒50%
バルネチール錠100
バルネチール錠200
【般】バルプロ酸Naシロップ5%
【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg
【般】バルプロ酸Na錠100mg
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
【般】パロキセチン口腔内崩壊錠10mg
【般】パロキセチン口腔内崩壊錠20mg
【般】ハロペリドール細粒1%
【般】ハロペリドール錠1mg
【般】ハロペリドール錠2mg
【般】ハロペリドール錠3mg
【般】パンテチン散20%
【般】パンテチン錠100mg
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL
【般】ピオグリタゾン錠15mg
ビオフェルミン配合散
【般】ピコスルファートNa経口液0.75%
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
ビタメジン配合カプセルB25
【般】ビダラビン軟膏3%
ヒダントールF配合錠
ヒダントール錠25mg
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg
【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏
【般】ビフィズス菌錠12mg
ビプレッソ徐放錠150mg
ビプレッソ徐放錠50mg
【般】ビペリデン塩酸塩細粒1%
【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg
ヒベルナ散10%
ヒベルナ糖衣錠25mg
ビムパット錠50mg
ヒルナミン錠(50mg)

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品 (院外処方関係分)

【般】ピレノキシ点眼液0.005%5mL
【般】ピンドロール錠5mg
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
フィコンバ錠2mg
フィコンバ錠4mg
【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
フェノバル散10%
【般】フェノフィブラート錠53.3mg
【般】フェブキソスタット錠10mg
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感)
フェロ・グラデュメット錠105mg
フォリアミン錠
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入
ブドウ糖「日医工」
【般】プラバスタチンNa錠10mg
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg
【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg
プリミドン細粒99.5%「日医工」
【般】フルスルチアミン錠25mg
【般】フルニトラゼパム錠1mg
【般】フルニトラゼパム錠2mg
【般】フルバスタチン錠20mg
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
フルメジン散0.2%
フルメジン糖衣錠(1)
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg
プレドニン錠5mg
プロスタンディン軟膏0.003%
【般】フロセミド錠10mg
【般】フロセミド錠20mg
【般】プロチゾラム錠0.25mg
【般】プロナンセリン散2%
【般】プロナンセリン錠2mg

【般】プロナンセリン錠 4 mg
【般】プロナンセリン錠 8 mg
プロピタン錠 50 mg
【般】プロプラノロール塩酸塩錠 10 mg
プロペト
【般】ブロマゼパム錠 2 mg
【般】ブロムペリドール細粒 1 %
【般】ブロムペリドール錠 1 mg
【般】ブロムペリドール錠 3 mg
【般】ブロムペリドール錠 6 mg
ブロメライン軟膏 5万単位/g
【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠 2.5 mg
ベサコリン散 5 %
【般】ベザフィブラート徐放錠 200 mg
ベタニス錠 50 mg
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 mg
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液 0.12 %
【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12 %
【般】ベニジピン塩酸塩錠 4 mg
【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3 %
【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3 %
【般】ヘパリン類似物質軟膏 0.3 %
ベピオゲル 2.5 %
【般】ペモリン錠 25 mg
【般】ペラパミル塩酸塩錠 40 mg
ベリチーム配合顆粒
【般】ペルゴリドメシル酸塩錠 50 μg
ベルソムラ錠 15 mg
ベルソムラ錠 20 mg
ペレックス配合顆粒
【般】ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg
【般】ペロスピロン塩酸塩錠 8 mg
【般】ポグリボース口腔内崩壊錠 0.2 mg
ホスリボン配合顆粒
【般】ポラブレジング口腔内崩壊錠 75 mg
ポリフル細粒 83.3 %
ポリフル錠 500 mg
ボルタレンSRカプセル 37.5 mg

マイスタン細粒1%
マイスタン錠10mg
マイスタン錠5mg
マドパー配合錠L100
【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg
ミオコールスプレー0.3mg
【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg
【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg
ミヤBM錠
【般】ミルタザピン錠15mg
【般】ミルナシブラン塩酸塩錠15mg
【般】ミルナシブラン塩酸塩錠25mg
【般】メコバラミン錠0.5mg
【般】メトクロプラミド錠5mg
【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」
メプチンエア-10μg吸入100回
メプチン錠50μg
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
メルカゾール錠5mg
【般】モサプリドクエン酸塩散1%
【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg
モディオダール錠100mg
モビコール配合内用剤HD
【般】モンテルカスト錠10mg
ユーロジン1mg錠
ユーロジン散1%
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
【般】ラクツロース経口ゼリー54.167%
ラコールNF配合経腸用液
ラツ-ダ錠20mg
ラツ-ダ錠40mg
ラツ-ダ錠80mg
ラックビー微粒N
【般】ラベプラゾールNa錠10mg
【般】ラメルテオン錠8mg

【般】ラモトリギン錠100mg
【般】ラモトリギン錠25mg
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
ランドセン細粒0.5%
ランドセン錠0.5mg
ランドセン錠1mg
リーゼ顆粒10%
リクシアナOD錠15mg
【般】リスペリドン経口液0.1% 0.5ml
【般】リスペリドン経口液0.1% 1ml
【般】リスペリドン経口液0.1% 2ml
【般】リスペリドン経口液0.1% 3ml
【般】リスペリドン細粒1%
リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」
【般】リスペリドン錠1mg
【般】リスペリドン錠2mg
リスミー錠1mg
リスミー錠2mg
リタリン錠10mg
リドメックスコーワローション0.3%
【般】リバスチグミンテープ13.5mg
【般】リバスチグミンテープ18mg
【般】リバスチグミンテープ4.5mg
【般】リバスチグミンテープ9mg
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg
リンゼス錠0.25mg
ルパフィン錠10mg
レキサルティOD錠0.5mg
レキサルティOD錠1mg
レキサルティOD錠2mg
レキソタン細粒1%
レグデクト錠333mg
レグナイト錠300mg
レスタミンコーワクリーム1%
レバミピド錠100mg「オーツカ」
【般】レバミピド顆粒20%
【般】レベチラセタムシロップ用50%

北海道立向陽ヶ丘病院 採用医薬品（院外処方関係分）

【般】レベチラセタム錠500mg
【般】レボカルニチンFF錠250mg
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠
レボトミン散10%
レボトミン錠50mg
レボトミン錠5mg
レボトミン顆粒10%
【般】レボフロキサシン粒状錠500mg
【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg（10×14cm非温）
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg（7×10cm非温感）
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg（10×14cm非温）
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
ロコアテープ
ロコイド軟膏0.1%
【般】ロサルタンK錠25mg
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg
ロナセンテープ20mg
ロナセンテープ30mg
ロナセンテープ40mg
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg
【般】ロフラゼブ酸エチル錠2mg
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
【般】ロラゼパム錠0.5mg
【般】ロラゼパム錠1mg