

採用・採用中止医薬品(変更点)

2026.3.16

北海道立向陽ヶ丘病院 薬局

採用医薬品		採用中止医薬品
【般】 アダパレンゲル0. 1%	【般】 ナジフロキサシンクリーム1%	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」
【般】 アトルバスタチン錠10mg	バルネチール細粒50%	【般】 ケトチフェンカプセル1mg
【般】 アリピプラゾール錠24mg	ピソノテープ4mg	【般】 サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感)
【般】 エルデカルシトールカプセル0. 75μg	ビブラマイシン錠50mg	【般】 チミペロン細粒1%
【般】 エルデカルシトール錠0. 75μg	ヒルナミン細粒10%	チャンピックス錠0. 5mg
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	チャンピックス錠1mg
【般】 クレンプテロール塩酸塩錠10μg	【般】 プロメタジン1. 35%等配合非ピリン系感冒剤	ニコチネルTTS10
クロザリル錠100mg	ベオーバ錠50mg	ニコチネルTTS20
クロザリル錠25mg	【般】 ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg	ニコチネルTTS30
【般】 サリチル酸軟膏10%	【般】 ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	【般】 ニフェジピン徐放カプセル10mg(12時間持続)
【般】 ジエノゲスト口腔内崩壊錠1mg	ベルソムラ錠10mg	【般】 ニフェジピン徐放カプセル20mg(12時間持続)
【般】 ジエノゲスト錠1mg	ボルズィ錠10mg	ノイエル細粒40%
スピール膏M 25cm2	ボルズィ錠2. 5mg	バルネチール錠100
スピロピタン錠0. 25mg	ボルズィ錠5mg	バルネチール錠200
スミスリンローション5%	モニラック・シロップ65%	【般】 パロキセチン口腔内崩壊錠10mg
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	【般】 ラコサミドシロップ用10%	【般】 パロキセチン口腔内崩壊錠20mg
【般】 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	【般】 ロスバスタチン錠2. 5mg	【般】 ビペリデン塩酸塩細粒1%
【般】 デュロキセチン錠20mg	ワーファリン錠0. 5mg	ポリフル細粒83. 3%
		ポリフル錠500mg
		マドパー配合錠
		【般】 レボフロキサシン粒状錠500mg